

Manuel d'installation et d'utilisation

LUX

Vanité de salle de bain



Les renseignements contenus dans ce manuel sont applicables aux modèles suivants :

- LUX-V112
- LUX-V119
- LUX-V121
- LUX-V871
- LUX-V888
- LUX-V980
- LUX-V998

IMPORTANT

Cette vanité a été conçue pour un usage résidentiel SEULEMENT.

AVIS

Installateur : Laissez ce manuel au propriétaire.

Propriétaire : Conservez ce manuel pour consultation ultérieure.

Avis de sécurité important

Lisez toutes les instructions avant d'installer et d'utiliser l'appareil.

- Les instructions d'installation énoncées dans ce manuel visent les installateurs professionnels, les techniciens en entretien et réparations ainsi que les personnes possédant des qualifications similaires.
- L'installation et le branchement de la plomberie doivent être effectués par des plombiers qualifiés conformément aux codes et normes du bâtiment applicables.
- La vanité de salle de bain peut comporter des rebords tranchants; veuillez porter des gants pour vous protéger si vous devez désassembler des pièces dans le cadre de l'installation, du nettoyage ou de l'entretien de l'appareil.
- Dû au poids et à la taille de cette vanité de salle de bain, il est recommandé que deux personnes participent à l'installation.

Afin de réduire les risques de fuite et de blessure :

- Cet appareil est destiné à une utilisation résidentielle seulement.
- Assurez-vous TOUJOURS que la plomberie soit mise à la terre.
- Lorsque vous découpez ou percez un mur, prenez garde à ne pas endommager des fils électriques ou des tuyaux cachés.
- Assurez-vous que tous les joints de céramique sont bien finis afin d'éviter tout risque d'infiltration d'eau.
- Utilisez cette vanité de salle de bain seulement de la manière recommandée par le fabricant. Pour toute question, communiquez avec LUX.

Afin de réduire les risques de dépôt de calcaire :

- Nettoyez fréquemment la vanité de salle de bain avec un chiffon doux imbibé d'eau chaude avec un peu de savon.

Votre sécurité et la sécurité des autres sont très importantes. Veuillez lire et suivre toutes les instructions importantes relativement à la sécurité que nous vous avons fournies dans ce manuel. Les instructions de sécurité vous permettront de déceler les dangers, de réduire les risques de blessure et de vous avertir de ce qui peut se produire si vous ne suivez pas les instructions.



Le symbole ci-dessus est le symbole d'avertissement que nous utilisons pour attirer votre attention sur des dangers potentiels. Tous les messages de sécurité sont précédés de ce symbole et du mot « ATTENTION ».

LUX et ses distributeurs déclinent toute responsabilité si les instructions énoncées dans ce manuel ne sont pas respectées en ce qui concerne l'installation, l'entretien et l'utilisation adéquate de l'appareil.

LUX et ses distributeurs déclinent également toute responsabilité pour des blessures causées par de la négligence.

Un entretien inadéquat rend nulle et sans effet la garantie.

LUX et ses distributeurs ne seront tenus responsables d'aucun dommage à des biens personnels ou immobiliers, ni de blessures à la personne, que ceux-ci soient causés directement ou indirectement par la vanité.

Table des matières

INSTALLATION

Outils requis	3
Pièces fournies	4
Caractéristiques	5
Assemblage des accessoires	5-6
Installation	7-10
Accès à la plomberie	11-15
Réglage des portes	15-16

MAINTENANCE

Nettoyage	17
-----------	----

GARANTIE

Garantie et exception	18
Avis de non-responsabilité et coordonnées	19-20

Outils requis



D'autres outils peuvent être requis, selon le type d'installation existante.

Pièces fournies



Les quantités peuvent varier selon les modèles



ATTENTION

Risque de blessure grave

La vanité de salle de bain peut comporter des rebords tranchants; veuillez porter des gants pour vous protéger si vous devez désassembler des pièces dans le cadre de l'installation, du nettoyage ou de l'entretien.



ATTENTION

Risque de blessure grave

Pour votre protection, veuillez toujours porter des lunettes de protection lors de l'installation du produit.

Installation

Vanité murale


L'installation d'une vanité est simple à réaliser! Quelques heures sont suffisantes pour accomplir le travail.

Selon le type d'installation de votre plomberie, vous devrez peut-être modifier les arrivées d'eau chaude et d'eau froide pour les faire passer dans le mur.

Dans ce cas, veuillez déterminer le positionnement de la vanité puis le tracer sur le mur afin de pouvoir définir la bonne hauteur de sortie des arrivées d'eau.

Avant de commencer l'installation, fermez vos robinets d'arrêt! (Figure 1)

Fig 1



Afin d'éviter tout risque de bris, veuillez dégager votre espace d'installation de tout objet encombrant et inutile à l'installation de votre vanité et manipuler chaque élément avec précaution.

Déballez soigneusement la vanité ainsi que le bassin.




ATTENTION

Protection au sol

Utilisez les cartons d'emballage comme protection lorsque les éléments de la vanité sont sur le sol de votre salle de bain.


Fixez les attaches murales aux emplacements requis sur la vanité. Pendant que la vanité est au sol, installez le bassin sur le dessus et prenez toutes les mesures nécessaires à l'installation de l'ensemble.


Veillez ensuite tracer sur le mur le niveau final du bassin (32" à 36" recommandé) et reportez toutes les mesures vous permettant de projeter l'emplacement de la vanité et des attaches murales. (Figure 2)



Vérifier que tous vos tracés sont de niveau et d'aplomb. Vérifiez si le panneau arrière du meuble de vanité comporte ou non l'ouverture de la plomberie. Si ce n'est pas le cas, percez les ouvertures à l'aide d'un emporte-pièce.

Une fois cette étape terminée, déballez délicatement votre miroir afin d'en relever les mesures et reporter celles-ci sur votre mur à la hauteur souhaitée. (Figure 3)






Nous vous conseillons de placer le centre du miroir au niveau de votre visage en tenant compte également de la grandeur des autres utilisateurs. (Figure 4)


IMPORTANT : Vérifiez que le miroir ne soit pas trop bas pour ne pas gêner la pose du robinet et garder un espace suffisant pour la pose d'une tablette, s'il y a lieu.

Repérez et tracez ensuite les emplacements des attaches murales sur le mur.

Répétez les mêmes étapes pour la pose d'un cabinet de rangement en le plaçant au même niveau que le haut du miroir. Laissez au minimum un espace de 2" entre le cabinet de rangement et le meuble de vanité. (Figure 5)



À l'aide d'une perceuse, percez les trous de toutes les attaches et insérer les chevilles adaptées au type de mur. Fixez les attaches murales en vous assurant que celles-ci sont de niveau. (Figure 6)



ATTENTION

Risque de blessure grave

Pour votre protection, veuillez toujours porter des lunettes de protection lors de l'installation du produit.



ATTENTION

Poids excessif

Au moins deux personnes devraient participer au déplacement et à l'installation de cette vanité. Autrement, vous risquez des blessures au dos, entre autres.

Pour éviter tout risque de bris, veuillez commencer par accrocher délicatement le miroir au mur. (Figure 7)




Fig 7

Installez ensuite le meuble de vanité suivi du bassin. (Figure 8)





Fig 8

Par précaution, veuillez installer le robinet sur le bassin avant de le poser sur le meuble de vanité. Reliez la plomberie et appliquez un joint de silicone entre le bassin et le mur pour assurer une bonne étanchéité.

Notez que nos bassins sont tous munis d'un trop-plein intégré et qu'un siphon de style « pop-up » est fourni.

Pour finir, installez le cabinet de rangement sur le mur. (Figure 9)



Vanité sur pieds

Les modèles de vanité sur pieds ont le même mode d'installation que ceux installés sur le mur hormis la pose des pieds, ceux doivent être installés au préalable.

Une fois le meuble de vanité déballé et monté avec les pieds, veuillez reporter vos mesures sur le mur comme indiqué précédemment et fixer le meuble avec des attaches appropriées au type de mur et coller le bassin à l'aide d'un joint silicone.

Accès à la plomberie *après la pose de la vanité*


a. Glissière vissée

Dans le cas où vous devriez intervenir en plomberie sans avoir à décrocher la vanité du mur, nous vous conseillons de démonter soigneusement les tiroirs de la manière suivante :

Ouvrez complètement le tiroir afin d'accéder aux vis situées en-dessous du tiroir. (Figure 10)



Dévissez délicatement les 4 vis et déposez-les dans un lieu sûr. (Figure 11)



Retirez soigneusement les plaques de protection situées de chaque côté du tiroir. (Figure 12)




Soulevez légèrement la tige en plastique (Figure 13a) afin de libérer le tiroir des glissières. (Figure 13b)



Tirez le tiroir vers vous sans forcer (Figure 14a vue de dessous) et levez le délicatement (Figure 14b)



Assurez-vous que le tiroir soit décroché des deux côtés avant de le soulever complètement. (Figure 15)



b. Glissière enclenchée

Démontage

Assurez-vous que votre glissière est un modèle enclenché en vérifiant le dessous du tiroir. Vous devez apercevoir un embout en plastic gris. (Figure 16)




Fig 16

Tirez le tiroir vers vous (Figure 17) jusqu'à l'ouverture complète de celui-ci. (Figure 18)



Fig 17



Fig 18

Saisissez le bas du tiroir et soulevez-le délicatement (Figure 19).



Fig 19

Une fois le tiroir sorti de la glissière, retirez-le délicatement (Figure 20) pour le dégager de la butée d'arrêt. (Figure 21)



Fig 20



Fig 21

Montage

Tirez complètement les glissières (Figures 22) et positionnez le tiroir sur celles-ci. Faites glisser le tiroir dans les glissières en retenant les embouts gris de chaque côté. (Figure 23)



Fig 22



Fig 23

Une fois que le fond du tiroir est engagé dans la butée d'arrêt, enclenchez le tiroir en l'abaissant dans la glissière. (Figure 24)




Fig 24

Essayez le tiroir sans forcer pour vous assurer qu'il est bien monté. (Figure 25)



Fig 25

Réglage des portes


Votre porte a du mal à se fermer, elle coince ou elle n'est plus alignée avec votre meuble?

Avant toute tentative de réglage, pensez à vérifier que le meuble est bien de niveau et d'aplomb. Il suffit de le bouger un peu en le penchant pour voir s'il est bien fixé dans les attaches murales et ainsi éviter toute différence d'alignement dans les portes.




Utilisez un tournevis étoile pour régler les pentures, à l'intérieur de votre meuble. Deux types de réglages sont possibles :


- a. aligner la porte avec le reste du meuble (de gauche à droite);
- b. avancer ou reculer la porte de façon à la dégager du meuble (d'avant en arrière).



La vis « **a** » permet d'aligner la porte avec le reste du meuble de manière à ce qu'elle ferme bien.



La vis « **b** » permet d'avancer ou de reculer la porte, selon si l'on visse ou dévisse. De ce fait, la porte sera plus ou moins dégagée du meuble.



Nettoyage et maintenance

Nettoyage

La vanité de salle de bain est fabriquée de matériaux de première qualité et ne nécessite aucun entretien spécial. Il est cependant recommandé d'enlever l'excédent d'eau qui pourrait s'accumuler sur le bassin afin de prévenir la formation de taches en surface.



ATTENTION

Rappel

N'utilisez jamais de produits abrasifs pour nettoyer la vanité de salle de bain.

Si vous voulez utiliser un produit de nettoyage, faites-en d'abord l'essai sur une partie peu visible du bassin. Aucun acide ne devrait être utilisé pour nettoyer le bassin.

Maintenance

DÉPÔTS DE CALCAIRE

N'utilisez pas de linge à récurer sur la surface. Utilisez un chiffon doux et un détergent doux. Rincez à l'eau froide.

GLISSIÈRES ET PENTURES

Ne forcez jamais pour fermer les tiroirs ou les portes, car ceux-ci sont équipés d'un système à fermeture douce qui vise à protéger les doigts des enfants et permet de prolonger la durée de vie de la vanité de salle de bain. En cas de bris, communiquez avec LUX pour obtenir des pièces détachées.

ÉGRATINURES

Pour les égratignures en surface, nous vous conseillons d'utiliser des crayons à retouche dans la direction de l'égratignure. Pour les sections usées, appliquez le crayon dans la direction du grain, puis enlevez rapidement l'excès de colorant avec un chiffon doux.

Garantie

POUR OBTENIR DU SERVICE DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE :

Vous devez fournir une preuve d'achat originale.

Pour obtenir du service dans le cadre de cette garantie, vous devez présenter une preuve originale d'achat datée à votre nom (reçu d'achat/facture).

Garantie d'un an sur les pièces

Pendant toute l'année suivant la date d'achat initiale, LUX vous fournira gratuitement des pièces de remplacement ou composantes non consommables pour remplacer une pièce endommagée en raison d'un défaut de fabrication. Sous réserve des conditions et limites énoncées ci-dessous, LUX réparera ou remplacera à sa discrétion toute pièce de son produit qui s'avérerait défectueuse pour des raisons matérielles ou de fabrication.

Les pièces réparées ou de remplacement seront fournies par LUX en échange des pièces défectueuses, et seront soit neuves ou remises en état de façon à être fonctionnellement équivalentes à une pièce neuve. Le client doit prendre à sa charge tous les coûts d'expédition.

Cette garantie est uniquement valable pour le premier acheteur et les produits achetés pour un usage résidentiel normal.

Limites

Cette garantie sera rendue nulle et sans effet si le produit est endommagé par suite de négligence, d'une mauvaise installation, d'un accident, d'un abus, d'un mauvais usage, d'une catastrophe naturelle, d'une pression d'eau insuffisante ou excessive, de conditions mécaniques ou environnementales anormales, ou d'un démontage, d'une réparation ou d'une modification non autorisés, ou si les instructions d'installation n'ont pas été suivies correctement.

Elle sera également rendue nulle et sans effet si :

- le produit sert à un usage commercial ou pour un usage autre que celui prévu;
- le produit est endommagé par suite d'un raccordement inapproprié avec un appareil d'un autre fabricant, ou s'il est réparé ou modifié par une personne qui n'a pas été mandatée à cette fin ou autorisée par LUX.

Cette garantie limitée ne s'applique pas aux produits dont l'étiquette d'identification originale a été modifiée, effacée ou enlevée, ni aux produits qui n'ont pas été manipulés ou emballés correctement ou qui ont été revendus en tant que produit usagé ou de seconde main.

Ce qui n'est pas couvert

Cette garantie ne couvre pas : 1) l'usure normale du fini ou l'usure causée par un mauvais entretien, l'utilisation de produits nettoyants corrosifs/abrasifs ou de la laine d'acier; 2) les écailles, les bosses et les fissures causées par des abus, un mauvais usage, le transport ou une mauvaise installation; 3) les dommages causés par un accident, un incendie, une inondation ou une catastrophe naturelle.

LUX et ses distributeurs agréés ne sont pas responsables de pertes de biens ni de coûts associés à la désinstallation, à l'entretien, à l'installation ni au diagnostic des problèmes de ce produit. Ces éléments ne sont pas couverts par cette garantie.

Cette garantie est valide dans le pays où l'achat initial au détail est effectué. Elle n'est pas transférable, s'applique uniquement à l'acheteur initial et ne peut être transmise aux propriétaires éventuels du produit.

Pour obtenir du service dans le cadre de cette garantie, communiquez avec LUX. Ayez en main, la facture originale, le nom du produit et numéro de modèle tels qu'ils sont indiqués sur la facture, ainsi qu'une description détaillée du problème.

Vous devez fournir une preuve de la date d'achat (facture originale) de façon à nous permettre de déterminer que la période de garantie applicable est toujours valide.

Avis de non-responsabilité

Inspectez attentivement tous les pièces de la vanité de salle de bain avant d'accepter la livraison ou, si vous avez pris vous-même la vanité chez un distributeur agréé, dès votre arrivée à la maison.

Une fois que vous avez accepté l'appareil, vous assumez l'entière responsabilité quant à l'état du produit.

Les dommages causés pendant le transport ne sont pas couverts par cette garantie. Si le transport a été assuré par un distributeur agréé, veuillez communiquer avec celui-ci en cas de dommages. LUX doit être avisé de tout dommage ou pièce manquante dans les cinq (5) jours suivant la réception de la marchandise. Les demandes présentées après le délai de cinq (5) jours seront refusées.

REMARQUE : Chaque article est testé et soigneusement emballé à l'usine avant l'expédition.

RETOURS/ÉCHANGES : Toutes les ventes sont finales. Toute demande de remboursement ou d'échange sera accordée ou refusée à la seule discrétion de LUX. Si un remboursement/échange est accordé, le produit doit être en bon état de marche et toutes les pièces originales et la documentation, ainsi que l'emballage complet d'origine (cartons et matériaux de bourrage), doivent être retournés en parfait état.

Des frais de réapprovisionnement de 25 % s'appliquent à tous les retours/échanges de produits accordés. Tout échange ou retour peut être refusé si l'emballage est endommagé ou manquant.

Assurez-vous d'inspecter la vanité de salle de bain pour tout défaut ou dommage avant de l'installer. Toute imperfection esthétique découverte après l'installation qui ne nuit pas à la performance de la vanité de salle de bain ne sera pas couverte par cette garantie. Toute visite d'un technicien pour un problème qui n'est pas couvert par cette garantie engendrera des frais de service.

Avant l'installation : Les demandes de remboursement ou d'échange peuvent être accordées à la seule discrétion de LUX (voir le paragraphe ci-dessus sur les RETOURS/ÉCHANGES).

Après l'installation : **AUCUN** échange ou remboursement ne sera accordé.



ATTENTION

Rappel

Aucun remboursement ne sera
autorisé pour un produit qui n'est pas
dans son emballage d'origine en bonne état.

Coordonnées de LUX

Pour toute question, communiquez avec LUX ou un distributeur agréé. Veuillez avoir en main le numéro de votre facture et le numéro du modèle de la vanité. Ces renseignements faciliteront le traitement de votre demande d'information.

Si vous avez besoin de pièces de rechange, nous vous recommandons d'utiliser uniquement des pièces d'origine. Nos accessoires et pièces sont conçus et fabriqués spécifiquement pour cette série de vanité de salle de bain, ils ont été rigoureusement testés pour garantir le maximum de durabilité et de fiabilité, et installée en usine avec des finitions et des fonctionnalités exclusives à chaque modèle de vanité de salle de bain.

Veuillez communiquer avec LUX avant de retourner ce produit. S'il vous manque des pièces ou si vous éprouvez des difficultés lors de l'installation, notre service à la clientèle se fera un plaisir de vous assister.

**Service à la clientèle de LUX
1090 Marie-Victorin, Longueuil, Québec, J4G 2H9
450-674-8181 Courriel : info@rlqc.ca**